

# RGBlink<sup>®</sup>



## TAO 1 pro

タレントアンカーオンライン

4K  
ULTRAHD

HDCP

NDI

AUDIO  
EMBEDDING

TAO 1pro は 5.5 インチレビューモニターだけではなく、シームレスに動く 4 チャンネルビデオスイッチャー、ストリーミングエンコーダーでもあります。USB 3.0 入力 ×2、HDMI 1.3 入力 ×2 を兼ね備え、イーサネット出力で直接ストリーミングが行えます。外部クラウドベースのルーターにすぐに接続でき、いつでもどこでもストリーミングを開始できます。

TAO は USB 2.0 / USB 3.0 のカメラと UVC プロトコルで互換性があり、低コストでユーザーフレンドリーなストリーミング機材です。

タッチパネル搭載でオプションの充電式電池を使えば外でも電池切れの心配がなく使えます。

## ① USBとHDMI入力間のシームレスなスイッチング




## ② 別々のUSB入力間のシームレスなスイッチング






### ③入カプレビューと外部拡張モニター（90°回転をサポート）



### ④外でのワイヤレスストリーミング



## 主な特長

# TAO 1 pro



5.5インチタッチスクリーン



素早い映像処理



最大4つのプラットフォームでの  
同時マルチストリーミング



USBとHDMIシグナル  
マルチキャスト





1

複数の USB と HDMI ソースをサポート  
ローカルプレビューと外部モニタープレビュー可能

2

HD タッチスクリーン  
色やイメージを簡単に調整



3

USB2.0/3.0 や HDMI1.3 対応のカメラ・スマートフォン・  
タブレットをサポート。好きなタイミングで配信を



4

デュアルバッテリーで  
配信時間を長く



ビデオモニタリング



デュアルバッテリー  
(オプション)



USB 2.0ポート経由で録画可能

Bluetooth 5.0



拡張モニター対応




NDI5.0エンコーダー

# 仕様

コネクタ	入力	HDMI 1.3	HDMI-A ×2
		USB 3.0	USB TypeA ×2
	出力	HDMI 2.0	HDMI-A ×1
	録音	USB 2.0	USB TypeA ×1
	オーディオ	イン	3.5mm オーディオジャック ×1
		アウト	3.5mm オーディオジャック ×1
	ストリーム	LAN	RJ45 ×1
電源		USB-C ×1	
映像	入力解像度	HDMI	
		SMPTE	1080p@60/24/23   720p@60/50
		VESA	1920×1080@60   1680×1050@60   1600×1200@60   1360×768@60   1280×1024@60   1280×800@60   1280×720@60   1024×768@60
	出力解像度	HDMI	
		SMPTE	2160p@60   1080p@60/50/25/24   720p@60/50
		VESA	3840×2160@60   1920×1080@60/50   1360×768@60   1280×1024@60   1280×800@60   1280×720@60/50   1024×768@60
対応規格	HDMI	1.3 (入力)   2.0 (出力)	
	USB	3.0	
タッチ スクリーン	スクリーン寸法	5.5" TFT	
	解像度	1080×1920 ピクセル	
	ドットピッチ	0.063 (H) ×0.021 (W) mm	
	アスペクト比	16:9	
	明るさ	450cd/㎡	
	コントラスト	1000:1	
	バックライト	LED	
ビューアングル	80°/80° (左/右) 80°/80° (上/下)		
電源	入力	9V/2A	
	最大消費電力	18W	
環境	温度	0°C ~ 55°C	
	湿度	5% ~ 85%	
外観	寸法	0.46 (バッテリー含まず) 1.05kg (バッテリー含む)	
	重量	161×106×36mm	









正面

106 mm

161mm



36 mm




左面

36 mm


右面

36 mm



下面

36 mm



全て実寸大

# RGBlink®

 TAO 1 pro

**松田通商株式会社**

 MTCjapan

[東京本社] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com  
[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です  
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります

Ver1.0

▶ 製品の詳細はホームページをご覧ください。

● カタログ記載内容 2022年1月現在

<https://mtc-japan.com>

